

## SC 3 UPRIGHT EASYFIX

Porentiefe Reinigung mit Dampf ganz ohne Sorgen: Der SC 3 Upright EasyFix ist kinderleicht zu bedienen und auf Hartböden anwendbar. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999% der Coronaviren\* und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien\*\* auf haushaltsüblichen Hartflächen entfernt.



Bestell-Nr.

1.513-300.0

- 3-stufige Dampfmengenregulierung mit Bodenbelagssymbolen für die ideale Dampfmenge
- Schon nach 30 Sekunden einsatzbereit; kein zusätzliches Entkalken dank Entkalkungstechnologie
- Permanent befüllbarer Tank für unterbrechungsfreies Arbeiten

### Technische Daten

EAN-Code		4054278290911
Prüfzertifikat*		Beseitigt bis zu 99,999% der Coronaviren* und 99,9% Bakterien**
Flächenleistung je Tankfüllung	m <sup>2</sup>	ca. 60
Heizleistung	W	1600
Kabellänge	m	5
Aufheizzeit	min	0,5
Tankinhalt	l	0,5
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	314 × 207 × 1185

### Ausstattung

Sicherheitsventil		■
Dampfmengenregulierung		3-stufig, je nach Bodenart einstellbar
Integrierter Einfülltrichter		■
Mikrofaser-Bodentuch	Stück	1
Teppichleiter		■
Entkalkungskartusche		■
Bodendüse		EasyFix
Integrierter Ein-/Ausschalter		■
Entnehmbarer Frischwassertank		■

■ im Lieferumfang enthalten.

\* Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999% der behüllten Viren, wie Corona- oder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). \*\* Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).



### Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 3 Stufen zur Reinigung verschiedener Oberflächen

- Auswahlmöglichkeit der Bodenbelagssymbole Holz, Fliese und Teppich für die ideale Dampfmenge.



### Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche


- Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
- Dank der intelligenten Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit.



### Kurze Aufheizzeit

- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.

## ZUBEHÖR VON SC 3 UPRIGHT EASYFIX 1.513-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DAMPFREINIGER/-SAUGER/BÜGELSTATION</b>				
<b>Düsen</b>				
Teppichgleiter	1	2.863-269.0	Sorgt auch für frische Teppichfasern: Der Teppichgleiter zum einfachen Anbringen an die Bodendüse EasyFix. Ideal für die Dampfreinigung von Teppichböden.	■
<b>Sonstiges</b>				
Entkalkungskartusche	2	2.863-018.0	Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung des Kärcher Dampfreinigers SC 3 EasyFix. Einfach einsetzen - und fertig.	■
Ersatz-O-Ring Set	3	2.884-312.0	Ersatz-O-Ring-Set zum Austausch der O-Ringe an diverssem Dampfreiniger-Zubehör.	□
<b>Tuchsets</b>				
Mikrofaser-Tuchset für die Bodendüse EasyFix	4	2.863-259.0	Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: die hochwertigen Mikrofaser-Bodentücher EasyFix. Dank Klettsystem einfach und schnell an der Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix fixierbar und entfernbar.	□
Einwegtuchset EasyFix	5	2.863-299.0	15 Einwegtücher für die Bodendüse EasyFix zur schnellen und hygienischen Reinigung von Hartflächen. Die gelben Klettstreifen ermöglichen eine einfache Tuchfixierung.	□
Abrasiv-Tuchset für die Bodendüse EasyFix	6	2.863-309.0	Die Abrasiv-Bodentücher EasyFix entfernen auch hartnäckige Flecken von kratzunempfindlichen Steinböden. Das Klettsystem ermöglicht das einfache Anbringen und Entfernen ohne Schmutzkontakt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.